

Klétus Kft.
Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

Jövedelem bevallás

- 1, Jogcímek hozzárendelése a bevallás soraihoz
- 2, Nyomtatvány funkciói
- 3, Nyomtatvány kezelő beállítása
- 4, Nyomtatvány kiválasztás
- 5, Cég kiválasztás
- 6, Nyomtatvány feltöltése a bér adatokból
- 7, Bevallás törlése a nyomtatvány kezelő programból
- 8, Bevallás nyomtatása
- 9, Adat küldés közvetlen az ABEV programba
- 10, Adat küldés közvetlen az ABEVJava programba
- 11, IMP állomány mentése adathordozóra
- 12, IMP állomány beolvasása az ABEV programba
- 13, IMP állomány importálása az ABEVJava programba
- 14, XML állomány mentése adathordozóra
- 15, XML állomány importálása ABEVJava programba
- 16, XML állomány kezelése ABEV, ABEVJava programban

Klétus Kft.


Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu


1, jogcímek hozzárendelése a bevallás soraihoz:

A jogcímeket a bevallás, adatközlés soraihoz lehet rendelni. A soron belül a cellákhoz a jogcím egyéb beállításai határozzák meg (pl: jövedelem tartalom, adóköteles, jövedelem, levonás ...)

A jogcím bevalláshoz rendelését a jogcím törzs 4. lapon láthatjuk.



Itt lehet hozzárendelni a jogcímet a bevalláshoz. Egy jogcímhez több sort, illetve egy sorhoz több jogcímet rendelhetünk. A mezőn F9 - leütésével felnyílik egy ablak, ahol a hozzárendelhető sorok jelennek meg (a számított sorokat nem lehet hozzárendelni).




Itt a nyilakkal lehet le föl mozogni, az ENTER vagy a SPACE mezővel lehet kijelölni, illetve a kijelölést megszüntetni. ESC-vel lehet kilépni, és menteni.

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu

Az összerendelést browse formában (bevallás – jogcím , jogcím – Bevallás) is lehetséges. Ehhez le kell ütnünk az „N” billentyűt. Ekkor megjelenik a következő ablak:




Itt ki lehet választani, hogy milyen szemléletben szeretnénk az összerendelést kezelni. A kiválasztás után megjelennek a nyomtatványok, ahol azt a nyomtatványt kell kiválasztani, amelyet szeretnénk beállítani.

Kiválasztás után első esetben az alábbi képernyő jelenik meg, ahol F9-el a sorokat rendelhetjük hozzá a jogcímhez



A második esetben az alábbi képernyő jelenik meg, ahol F9-el a sorokat rendelhetjük hozzá a sorokhoz a jogcímeket



Klétus Kft.
Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

Segítségül szolgálhat még, hogy az „A” leütésével csak azok a jogcímek lesznek láthatók, amelyekre van rögzítve. Az „A” ismételt leütésével a teljes jogcím törzs lesz látható. (Ezt a jogcím törzs karbantartás képernyőn tudjuk kapcsolni).

A beállítási lehetőség a nyomtatvány generálásnál is megjelenik, ahol a karbantartást ugyanúgy meg tudjuk valósítani.

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.


Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

2. Nyomtatvány funkciói

A program neve : NyvView.exe

A programnak a ber\?? – alkönyvtárban kell lenni (az ?? a feldolgozandó év /pl.:06) , a ber.exe program mellett.

Elindításakor a következő képet látjuk




Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu


3. Nyomtatvány kezelő beállítása

Nyissuk le a beállítások gombon levő menüt. A következő ablak jelenik meg



Elérések/megjelenések

- itt a program működésének tulajdonságát lehet beállítani



A legfontosabb, hogy az ABEV program, és az AbevJava program elérését be kell állítanunk. A mappára kattintva kinyílik a tallózás ablak, és vizuálisan kereshetjük meg a bevalló programokat.

Az XML, az IMP alkönyvtáraknak egy – egy mappát kell kijelölnünk, ahova az abev által kezelt állományokat elkészíti a nyomtatványkezelő program. A későbbiekben lehetőség van a nyomtatványok kézi importálására az itt megadott alkönyvtárakból.

Cégadatok

A bér rendszer cég adatainak karbantartására nyílik lehetőségünk

Jogcímbeállítás

Nyomtatványtól függően jelenik meg ez a menüpont. A felnyíló ablak kezelését lásd. 1-es pont.

Klétus Kft.
Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu

4, Nyomtatvány kiválasztás

A nyomtatvány bal felső lenyíló ablakában ki kell választanunk a kívánt nyomtatványt.

The screenshot shows the 'NyvView' application window. On the left, a dropdown menu is open for 'Adatlap 08', showing a list of options: 'Adatlap 08', 'NYIL 08', '0808A', '0808M', '0808D', and '0858'. The main area of the window contains a form with the following text: 'A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári munkavégzésre)' followed by a paragraph of text. Below this, there are fields for 'A munkáltató (kifizető) neve', 'címe', 'adószáma', 'A dolgozó (tag) neve', and 'adóazonosító jele'. At the bottom, there are buttons for 'ADATLAP01', 'ADATLAP02', 'IGAZOLAS01', and 'IGAZOLAS02'.

5, Cég kiválasztás

A cégek lenyíló ablakban ki kell választani a megfelelő céget

The screenshot shows the 'NyvView' application window. On the left, a dropdown menu is open for 'Alap rendszer', showing a list of options: 'Alap rendszer', 'OLCSÓ 2000 BT.', and 'KLÉTUS KFT.'. The main area of the window contains the same form as in the previous screenshot, with fields for employee information and buttons at the bottom.


Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

6, Nyomtatvány feltöltése a bér adatokból

Le kell nyomni a Generálás gombot. Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben be kéri a generáláshoz szükséges bemenő adatokat. Pl.: kezdő – záró időszak.



Indítás gomb lenyomásával elindítja a generáló programot, amely egy külön ablakban jelenik meg. A generáló program is kérhet be adatokat, amelyre válaszolni kell. A program lefutása után az összegyűjtött adatok megjelennek a nyomtatványon. A generálással egyidejűleg a rendszer elkészíti a Export XML állományt, illetve az ABEV által importálható IMP állományt.

Az elkészített XML-állomány alkalmas arra, hogy az ABEV, ABEVJava programmal feldolgozzuk, és elektronikusan elküldjük (később tárgyaljuk).

Ha egy adott időszak generálását újra elindítjuk, akkor a korábbi generálás törlődik, és az XML- file-t is újra generálja.

Az XML- file-t az 1. pont szerinti beállításnak megfelelő helyre menti. A neve tartalmazza a nyomtatvány azonosítót, cég nevét, és az időszakra vonatkozó adatot.

7, Bevallás törlése a nyomtatvány kezelő programból

A nyomtatvány, cég kiválasztása után a bal oldali listában keressük meg azt az adatot, amelyet törölni szeretnénk. Ebben az esetben a fő panelon (Nyomtatvány) azt az adatot látjuk, amelyet törölni szeretnénk.

A törlés nyomógombra felnyílik egy ablak, ahol ellenőrizhetjük, hogy jól választottunk-e ki. Az ablakban az indítás gombra kattintva törlődik a nyomtatvány.

(Amennyiben a törlés gomb tiltott, abban az esetben az a nyomtatvány nem törölhető)


Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu


8. Bevallás nyomtatása

Nyomtatás ikonra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg



A baloldalon kiválasztható, hogy mely emberekhez tartozó nyomtatványt akarjuk kinyomtatni (egyszerre többet is vagy minden ki lehet jelölni). A jobb oldalon a nyomtatandó lapokat jelölhetjük ki..

A jobb oldal alján található a következő panel.



A példányszámot, illetve a nyomtatási tulajdonságot lehet itt állítani

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.


Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

9. Adat küldés közvetlen az ABEV programba

Ha ugyanazon a gépen van az ABEV programunk amelyen a bér rendszerünk, és a beállításoknál beállítottuk az ABEV elérési útját (3. pont), akkor lehetőség van a bevallás közvetlen elküldésére az ABEV programnak.

Kattintsunk az ABEV (Küldés ABEV-nek) gombra..

A rendszer legenerálja a szükséges adatokat, és egyenként beolvassa az ABEV programba.
A munka végeztével egy ablak nyílik fel, amelyben ellenőrizhetjük a beolvasott nyomtatványok számát.



```
0808a-0100-0100-best_auto-log.txt - Jegyzettömb
Fájl Szerkesztés Formátum Nézet Súgó

Start : 2009.01.03 12:20:35
A(z) c:\Konyvel\Ber\07\Bev\BEST_AUTO\0100-0100\0808M 00001 NAGY FERENC NÁNDOR.imp file importálása :
Az importálás sikeresen véget ért !
-----
A(z) c:\Konyvel\Ber\07\Bev\BEST_AUTO\0100-0100\0808M 00002 KISPÁL BÉLA.imp file importálása :
Az importálás sikeresen véget ért !
-----
A(z) c:\Konyvel\Ber\07\Bev\BEST_AUTO\0100-0100\0808M 00005 BODOR GÁBOR JÓZSEF.imp file importálása :
Az importálás sikeresen véget ért !
-----
A(z) c:\Konyvel\Ber\07\Bev\BEST_AUTO\0100-0100\0808M 00009 OTTLIK BEATRIX.imp file importálása :
Az importálás sikeresen véget ért !
-----
A(z) c:\Konyvel\Ber\07\Bev\BEST_AUTO\0100-0100\0808A BEST AUTO 2002 KFT.imp file importálása :
Az importálás sikeresen véget ért !
-----
Importálásra kijelölt file-ok száma: 5
Sikeresen importált file-ok száma: 5
NEM importált, hibás file-ok száma: 0

Sor: 20, oszl.: 1
```

A lista alján láthatjuk a sikeresen, illetve a sikertelenül beolvasott file-ok számát.
A továbbiakban a beolvasott nyomtatványt az ABEV programból meg tudjuk nyitni, és ott ugyanúgy kezelhetjük, mint a kézzel rögzített nyomtatványokat. (módosíthatjuk, elküldhetjük ...).

Ne felejtjük el, hogy kapcsolt nyomtatványok esetén (08A , 08M) az összerendelést az ABEV programmal kell elvégeznünk.

Tájékoztatásul közöljük, hogy nyomtatvány kezelő program IMP állományt exportál az ABEV programnak.

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu


10. Adat küldés közvetlen az ABEVJava programba

Ha ugyanazon a gépen van az ABEVJava programunk amelyen a bér rendszerünk, és a beállításoknál beállítottuk az ABEVJava elérési útját (3. pont), akkor lehetőség van a bevallás közvetlen elküldésére az ABEVJava programnak.

Kattintsunk az ABEVJava (Küldés ABEVJava) gombra..

A rendszer legenerálja a szükséges adatokat, és egyenként beolvassa az ABEV programba.

A munka végeztével egy ablak nyílik fel, amelyben ellenőrizhetjük a beolvasott nyomtatványok számát.



A lista alján láthatjuk a sikeresen, illetve a sikertelenül beolvasott file-ok számát.

A továbbiakban a beolvasott nyomtatványt az ABEVJava programból meg tudjuk nyitni, és ott ugyanúgy kezelhetjük, mint a kézzel rögzített nyomtatványokat. (módosíthatjuk, elküldhetjük ...).

Tájékoztatásul közöljük, hogy nyomtatvány kezelő program XML állományt exportál az ABEVJava programnak.

Az ABEVJava programba a kapcsolt bevallások összekapcsolva kerülnek beolvasásra. A továbbiakban csak az ellenőrzéseket, illetve az elektronikus bevallást kell elvégeznünk.

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.


Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu

11, IMP állomány mentése adathordozóra

Amennyiben külön gépen fut az ABEV, ABEVJava program, akkor nekünk kell gondoskodnunk az adatok beolvasására.

Az adat átvitel történhet Floppy lemezen, pen drive-on.

Indítsuk el az IMP export file másolás menüpontot.




Egy ablakban kiválasztjuk az adathordozót, és rákattintunk a mentés gombra.

Az IMP állomány(ok) – a kijelölt mappán belül kerülnek mentésre a következő szerint :

????\cég_neve\időszak\?????.imp

Ahol:

- ???? – a kiválasztott mappa pl.: a:\
- Cég_neve – pl.: klétus kft
- Időszak – pl.: 0100-0100
- ?????.imp - - az import állományok



Az imp állomány neve elején a nyomtatvány azonosító, utána adatra vonatkozó azonosító adatok.

Az imp lista állomány : <nyomtatvány><idoszak><cégnev>.lst , mely tartalmazza az elkészített imp állományok felsorolását (későbbiekben csoportos beolvasásra ad lehetőséget.

A példánkba a lista állomány tartalma

A:\KLÉTUS KFT\0100-0100\0808M 00001 SZÜCS ATTILA.imp
A:\KLÉTUS KFT\0100-0100\0808A KLÉTUS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT..imp

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

12, IMP állomány importálása az ABEV programba

1, Az Imp állományok importálása egyessével Abev programból :

Készítsük el az IMP adatokat (lsd 11. pont)

Lépünk be az ABEV programba.

Indítsuk el :

Adatok \ Adatok importálása \ Egyedi

Válasszuk ki az adathordozón az IMP állományt, és importálhatjuk az ABEV-be.

Az ABEV importálás részletes leírása (lsd. ABEV help)

2, Csoportos importálás

Készítsük el az IMP adatokat (lsd 11. pont)

Lépünk be az ABEV programba.

Indítsuk el :

Adatok \ Adatok importálása \ csoportos

Válasszuk ki az imp lista állományt (LST kiterjesztés)
(Példánkban : 0808A-0100-0100-KLÉTUS KFT.lst)

Végezzük el az importálást

Az ABEV importálás részletes leírása (lsd. ABEV help)

FIGYELEM : A csoportos installálás Pendrive-on csak akkor működik helyesen, ha a Pen drive-nak ugyanaz a betű azonosítója a küldő és a fogadó gépen.

Mindkét esetben a nyomtatványok összerendelését el kell végeznünk.

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

13, IMP állomány importálása az ABEVJava programba

A, Beolvasás közvetlenül az adathordozóról

- 1, Készítsük el az IMP adatokat (lsd 11. pont)
- 2, Lépünk be az ABEVJava programba.
- 3, Indítsuk el :
Szervíz \ Importálás
- 4, Kattintsunk a lista betöltése ikonra
- 5, Válasszuk ki az adathordozón az imp lista állományt (LST kiterjesztés)
(Példánkban : 0808A-0100-0100-KLÉTUS KFT.lst)
Figyelem: a fájltypust át kell állítani : Minden fájl
- 6, Indítás

FIGYELEM : A csoportos installálás Pendrive-on csak akkor működik helyesen, ha a Pen drive-nak ugyanaz a betű azonosítója a küldő és a fogadó gépen.

B, Ha más a betűazonosító a pendrive-nak, vagy nem tudjuk elvégezni a közvetlen beolvasást adathordozóról

- 1, Készítsük el az IMP adatokat (lsd 11. pont)
- 2, másoljuk be az adathordozó levő IMP állománokait az abevjava import alkönyvtárba
(alapesetben, ha nem állítottuk át installáláskor: c:\Documents and settings\<Felhasználó> \abevjava\import)
- 3, Lépünk be az ABEVJava programba.
- 4, Indítsuk el :
Szervíz \ Importálás
Válasszuk ki a import file típusát (import állomány)
- 5, Kattintsunk a <**Hozzáad**> ikonra
- 6, válasszuk ki az importálandó (IMP) állományt
- 7, Indítás

IMP importálás esetén a nyomtatványok összerendelését el kell végeznünk.

Az importálás részletes leírása (lsd. ABEVJava help)

- 1, 0808A megnyitása
- 2, Állomány beemelése (0808M)
- 3, Újraszámolás
- 4, Mentés
- 5, Ellenőrzés
- 6, Elektronikus küldés

Klétus Kft.


Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail: kletus@freemail.hu

14, XML állomány mentése adathordozóra

Amennyiben külön gépen fut az ABEV, ABEVJava program, és xml kezelést, vagy xml importot szeretnénk végrehajtani, akkor XML állományt kell elmentenünk Floppy lemezre, pen drive-ra.

Indítsuk el az XML export file másolás menüpontot.



A megjelenő ablakban válasszunk ki az adathordozót, és kattintunk a mentés gombra.

Az XML állomány – a kijeölt mappába kerül mentésre.

Az XML állomány nevének felépítése : <nyomtatvány><idoszak><cégnev>.XML

Az XML állomány mellé egy azonos nevű txt állomány is kerül, mely a listás beolvasást segíti.

Pl.:

The image shows a screenshot of a Windows Explorer window. The address bar shows 'a:\'. The file list contains two files: '0808A-20080101-20080131-KLÉTUS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.xml' and '0808O-0100-0100-KLÉTUS KFT.txt'. The columns are 'Név', 'Kit.', 'Méret', 'Dátum', and 'Attr.'. The first file is an XML file of size 6861 bytes, dated 2009.01.03 13:50. The second file is a text file of size 61 bytes, dated 2009.01.03 13:50.

Név	Kit.	Méret	Dátum	Attr.
0808A-20080101-20080131-KLÉTUS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.xml	xml	6 861	2009.01.03 13:50	-a-
0808O-0100-0100-KLÉTUS KFT.txt	txt	61	2009.01.03 13:50	-a-

Az XML az ABEV által meghatározott formátumban tartalmazza az adatokat.

A Lista állomány az XML elérését tartalmazza.

A példánkba a lista állomány tartalmazza:

A:\0808A-20080101-20080131-KLÉTUS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.xml

Klétus Kft.

Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

15, XML állomány importálása ABEVJAva programba

A, Beolvasás közvetlenül az adathordozóról

- 1, XML állomány mentése adathordozóra (14.pont)
- 2, Lépünk be az ABEVJava programba.
- 3, Indítsuk el :

Szervíz \ Importálás

- 4, Kattintsunk a **<lista betöltése>** ikonra
- 5, Válasszuk ki az adathordozón az imp lista állományt (LST kiterjesztés)
(Példánkban : 0808A-0100-0100-KLÉTUS KFT.lst)
Figyelem: a fájltypust át kell állítani : Minden fájl
- 6, Indítás

FIGYELEM : A listás beolvasás csak akkor lehetséges, ha a a Pen drive-nak ugyanaz a betű azonosítója a küldő és a fogadó gépen.

B, Ha más a betűazonosító a pendrive-nak, vagy nem tudjuk elvégezni a közvetlen beolvasást adathordozóról

- 1, XML állomány mentése adathordozóra (14.pont)
- 2, másoljuk be az adathordozó levő XML állományt az abevjava import alkönyvtárába
(alapesetben, ha nem állítottuk át installáláskor: c:\Documents and settings\<Felhasználó> \abevjava\import)
- 3, Lépünk be az ABEVJava programba.
- 4, Indítsuk el :

Szervíz \ Importálás

Válasszuk ki a import file típusát (XML állomány)

- 5, Kattintsunk a **<Hozzáad>** ikonra
- 6, válasszuk ki az importálandó (XML) állományt
- 7, Indítás

Az XML állományból történő beolvasás esetén az A-M nyomtatványok összerendelése megtörténik.

Az importálás részletes leírása (lsd. ABEVJAva help)

Klétus Kft.
Szeged, 6728
Nagyszombati u. 21.

Számítástechnikai és kereskedelmi Kft. tel: 62/468-642 fax: 62/468-860 E-mail. kletus@freemail.hu

16, XML állomány kezelése ABEV, ABEVJava programban

Lehetőségünk van importálás nélküli feldolgozásra is (ABEV,ABEVJava) . Ebben az esetben XML-t kell készítenünk lsd : 14. pont.

Az elkészült XML – t mindkét programmal fel tudjuk dolgozni.

ABEV

- 1, Az elkészült XML állomány megnyitása

Adatok \ Xml file műveletek \ Xml file megnyitása megtekintésre

- 2, Az elkészült XML állomány szerkesztése

Adatok \ Xml file műveletek \ Xml file megnyitása szerkesztésre

Itt lehetőségünk van az XML file-ba történő módosításra

- 3, Az elkészült XML állomány elküldése

Kapcsolat az ügyfélkapuval \ Xml file ellenőrzése és megjelölése beküldésre

Az xml részletes kezelésének leírása lsd : ABEV help

ABEVJava

- 1, Az elkészült XML állomány megnyitása

Adatok \ Xml file megnyitása megtekintésre

- 2, Az elkészült XML állomány elküldése

Adatok \ Xml file ellenőrzése és megjelölése beküldésre

Az xml részletes kezelésének leírása lsd : ABEVJava help