



Klétus - OSA kapcsolat

A Klétus rendszer alkalmas az OSA adatszolgáltatásból információt kinyerésére, és lekönyvelésére. A könyveléshez kontírozási algoritmusokat lehet kialakítani, mellyel könnyebbé tehetjük a könyvelést. De ezek az adatok a bejövő információk függvényében nem biztos, hogy 100 %-os megoldást valósítanak meg. Pl.: ha a cég szervezetre való könyvelést valósít meg, akkor egy számláról nem tudja eldönteni, hogy épp melyik szervezetre kell rakni az adott költséget, vagy árbevételt.

Amennyiben az adatszolgáltató ezt az információt tudja biztosítani, akkor ezek az információk az OSA rendszeren keresztül eljuttathatnak a klétus rendszerbe.

Ehhez az OSA által nyújtott alábbi csomópontokat használhatjuk

conventionalInvoiceInfo
additionalInvoiceData
conventionalLineInfo
additionalLineData

Ezen csomópontok konkrét felépítését nem részletezzük. A felépítés leírása a z Online számla interfész specifikációjában le van írva.

Értelemszerűen ezen adatok a Klétus teljes értékű könyveléséhez szükségesek. Így a kódoknak a klétus rendszerében levő azonosító kódoknak kell lenni. Ezek a kódok helyi kialakítás szerint mások, egyedi kialakításúak, így a kódokat a könyvelés, tudja megadni, mint azt is, hogy mely kódokat, adatokat kell feltölteni. pl.: a Szervezet kódot csak akkor kell kitölteni, ha a szervezetet használja az a könyvelés, amelyhez kapcsolódna a külső rendszer. Ellenkező esetben nincs is szervezet törzs amelynek a kódjait meg lehetne adni.

Ezek a törzsek, amelyek helyi kialakítástól függenek:

supplierCompanyCode
customerCompanyCode
dealerCode
projectNumber
generalLedgerAccountNumber
glnNumbersSupplier
glnNumbersCustomer
invoiceTypeCode
paymentMethodCode
accountancyPeriodCode
vatPeriodCode
accountancyCode
jobNumberCode



organizationCode
depositoryCode
contractNumber
costCenter
materialNumber
itemNumber
unitOfMeasureOwn2
generalSecondaryLedgerAccountNumbers
eventCode
taxAccountCode
rubricCode
factoryNumber
productFollowingCode
depositoryCode
accountancyCode
vatCode
customerPriceCode

Alapértelmezettként javasolt mezők:

generalLedgerAccountNumber
invoiceTypeCode
paymentMethodCode
invoiceDescription
accountancyPeriodCode
vatPeriodCode
taxAccountCode
vatCode

A többi kódot szükségességét, és lehetséges értékeit a könyveléssel kell egyeztetni.

Vannak mezők, amelyek az Invoice és a Line adatai között is szerepel. Ezeket értelem szerűen kell kitölteni. Amennyiben számlához köthető, és minden tételre érvényes, akkor elegendő az Invoice adatai között szerepeltetni. Ellenkező esetben a tételeknél célszerű meagadni.



A conventionalInvoiceInfo-nál feldolgozott mezők.

orderNumber Rendelés szám	varchar(15)
deliveryNote Szállító levél	varchar(15)
shippingDate Szállítás dátuma	date
contractNumber Szerződés szám	varchar(20)
supplierCompanyCode Eladó kód	varchar(14)
customerCompanyCode Vevő kód	varchar(14)
dealerCode Beszállító kód	varchar(14)
projectNumber Projekt kód	varchar(14)
generalLedgerAccountNumber Főkönyvi számla kód kimenő számla esetén Tartozik oldal) bejövő esetén követel	varchar(14)
glnNumbersSupplier Eladó globál azonosító kód	varchar(14)
glnNumbersCustomer Vevő globál azonosító kód	varchar(14)
ekaerId EKAER azonosító	varchar(14)



A additionalInvoiceData-nál lehetséges mezők

invoiceTypeCode Bizonylat típus kód	varchar(10)
paymentMethodCode Fizetési mód kód	char(1)
invoiceDescription Számla neve	varchar(40)
accountancyPeriodCode Számviteli időszak kód	varchar(15)
vatPeriodCode Áfa szerint időszak kód	varchar(15)
invoiceannulment Igaz, ha a számla stornó számla	bit
invoiceBlocked Számla zárolása, könyvelés nem tud javítani a számlában	bit
accountancyCode Kontírozási kód	varchar(15)
jobNumberCode Munkaszám kód	varchar(25)
organizationCode Szervezet kód	varchar(25)
depositoryCode Raktár kód	varchar(10)
comment Számlán levő megjegyzés	varchar(max)
billcityID Billcity azonosító kód	varchar(10)



conventionalLineInfo –nál feldolgozott mezők

orderNumber	varchar(15)
Rendelés szám ha egy számlával több megrendelés került számlázásra, egyébként használható a conventionalInvoiceInfo-ban levő orderNumber	
deliveryNote	varchar(15)
Szállítólevél szám ha a számlával több szállítás került egyszerre számlázásra, egyébként használható a conventionalInvoiceInfo-ban levő deliveryNote	
shippingDate	date
Szállítás dátuma ha a számlával több szállítás került egyszerre számlázásra, egyébként használható a conventionalInvoiceInfo-ban levő shippingDate	
contractNumber	varchar(20)
Szerződés száma ha a számlával több szerződés került egyszerre számlázásra, egyébként használható a conventionalInvoiceInfo-ban levő contractNumber	
costCenter	varchar(14)
Költséghely kód	
projectNumber	varchar(14)
Projekt kód	
generalLedgerAccountNumber	varchar(14)
Főkönyvi számla kód kimenő számla esetén követel bejövő esetén tartozik oldal)	
materialNumber	varchar(10)
Anyagszám kód	
itemNumber	varchar(10)
Cikkszám kód	
ekaerId	varchar(14)
EKAER azonosító	



A additionalLineData -nál lehetséges mezők

quantity2	decimal(22,6)
Második mennyiség, két mennyiség nyilvántartás esetén (pl.: állatok)	
unitOfMeasure2	varchar(15)
Második mennyiség mennyiségi egység NAV kódja	
unitOfMeasureOwn2	varchar(25)
Második mennyiség mennyiségi egység kódja	
Az unitOfMeasure2 és a unitOfMeasureOwn2 közül elegendő	
generalSecondaryLedgerAccountNumbers	varchar(14)
Másodlagos főkönyvi számla. 6-7-es könyvelés esetén	
eventCode	varchar(10)
Esemény kód	
taxAccountCode	varchar(14)
Áfa főkönyvi számla	
rubricCode	varchar(10)
Rovat kód	
organizationCode	varchar(25)
Szervezet kód	
jobNumberCode	varchar(25)
Munkaszám kód	
factoryNumber	varchar(40)
Gyári száma	
productFollowingCode	varchar(10)
Termék követés kód	
depositoryCode	varchar(10)
Raktár kód	
accountancyCode	varchar(15)
Kontírozási kód	
vatCode	varchar(10)
Adókat kód	
customerPriceCode	varchar(10)
Fogyasztói ár kód	
customerPrice	decimal(18,2)



Fogyasztói ár

customerPriceAmount
Fogyasztói érték

decimal(18,2)

